



**ROLL  LINE**®

**ARTISTICO**2024





# **GLI SPECIALISTI DEI PATTINI A ROTELLE**

Un'azienda giovane e dinamica che da sempre coniuga alta tecnologia e manualità. Ogni giorno il nostro team mette tutto il suo impegno per dare agli atleti di tutto il mondo un prodotto di alta qualità, affidabile e all'altezza delle prestazioni.

## **THE ROLLER SKATES SPECIALISTS**

*A young and dynamic company that combines high technology and manual skills.*

*Our daily commitment provides an high-quality, reliable product to athletes from all over the world.*

## **LOS ESPECIALISTAS EN PATINES**

*Una empresa joven y dinámica que siempre ha combinado alta tecnología y habilidades manuales.*

*Cada día nuestro equipo pone todo su empeño en proporcionar a los atletas de todo el mundo un producto fiable y de alta calidad.*



DDPA

ASOLIF

DDRPSAT

DRB

DDPU

DDRPSAMR

VTBIN

DDRUS8

PUTF

DDRUG

PUTA

PUTB



# INDICE

<b>PRIMI PASSI</b> • <i>First steps</i> • <i>Iniciación</i>	<b>6</b>
<b>SALTI SEMPLICI</b> • <i>Single jumps</i> • <i>Saltos simples</i>	<b>12</b>
<b>SALTI DOPPI</b> • <i>Double jumps</i> • <i>Saltos dobles</i>	<b>20</b>
<b>SALTI TRIPLI</b> • <i>Triple jumps</i> • <i>Saltos triples</i>	<b>26</b>
<b>DANCE</b> • <i>Dance</i> • <i>Dance</i>	<b>34</b>
<b>OBBLIGATORIO</b> • <i>Figures and loops</i> • <i>Obligatorio</i>	<b>40</b>
<b>IN-LINE</b> • <i>In-line</i> • <i>In-line</i>	<b>47</b>
<b>ACCESSORI</b> • <i>Accessories</i> • <i>Accesorios</i>	<b>54</b>
<b>SOSPENSIONI</b> • <i>Cushions</i> • <i>Suspensiones</i>	<b>60</b>
<b>TABELLE MONTAGGIO</b> • <i>Mounting references</i> • <i>Tablas de montaje</i>	<b>62</b>

# PRIMI PASSI

FIRST STEPS  
INICIACIÓN

Telal • Plates • Planchas **MIRAGE • VARIANT F**

Ruote • Wheels • Ruedas **BOXER**

Freni • Toestops • Frenos **GRIGIO • ROSA**

Cuscinetti • Bearings • Rodamientos **ABEC 1**





Pensato per l'approccio ai pattini a rotelle.

Designed for entry-level skating.

Para la iniciación al patinaje.

**MISURE** 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170

**SOLETTE** Fibra antiurto

**SOSPENSIONI** Gomma

**CROCIERE** Fibra antiurto - Assi acciaio 7mm

**FRENI** Bianchi

**ANGOLAZIONE STERZI** -

**SIZES** 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170

**BASES** Shockproof fiber

**CUSHIONS** Rubber

**TRUCKS** Shockproof fiber - 7mm steel axles

**TOE STOPS** White

**ANGLES** -

**MEDIDAS** 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170

**BASES** Fibra antigolpes

**SUSPENSIONES** Goma

**TRENES** Fibra antigolpes - Ejes de acero de 7 mm

**FRENOS** Blancos

**ÁNGULOS DE DIRECCIÓN** -

# VARIANT F



Piastra intermedia che può essere usata fino all'esecuzione del salto del 3 (Waltz).

Intermediate plate that can be used until the execution of the Walt Jump.

Plancha intermedia que se puede utilizar hasta la ejecución del salto de 3 (Vals).

**MISURE** 90-100-110-120-130-140-150-160-170-180-190

**SOLETTE** Alluminio

**SOSPENSIONI** Gomma naturale

**CROCIERE** Fibra antiurto - Assi acciaio 7mm

**FRENI** Grigi

**ANGOLAZIONE STERZI** 16°

**SIZES** 90-100-110-120-130-140-150-160-170-180-190

**BASES** Aluminum

**CUSHIONS** Natural rubber

**TRUCKS** Shockproof fiber - 7mm steel axles

**TOE STOPS** Grey

**ANGLES** 16°

**MEDIDAS** 90-100-110-120-130-140-150-160-170-180-190

**BASES** Aluminio

**SUSPENSIONES** Goma natural

**TRENES** Fibra antigolpes - Ejes de acero de 7 mm

**FRENOS** Grises

**ÁNGULOS DE DIRECCIÓN** 16°





## IL PROFILO Profile - Perfil



Le ruote Boxer sono pensate per l'approccio ai pattini a rotelle.

**DIAMETRO** 57 mm  
**PROFILO** 27 mm  
**DUREZZE** n/d

The Boxer wheels are designed for entry-level roller skating.

**DIAMETER** 57 mm  
**PROFILE** 27 mm  
**HARDNESS** n/a

Las ruedas Boxer están diseñadas para la iniciación al patinaje.

**DIÁMETRO** 57 mm  
**PERFIL** 27 mm  
**DUREZA** n/a



Pensati per l'approccio ai pattini a rotelle. Data la loro particolare mescola possono anche essere utilizzati su superfici outdoor.

**RESISTENZA ALL'ABRAZIONE \*\*\*\***

**GRIP \*\***

**ELASTICITÀ \*\***

**DIMENSIONI 50 mm**

Designed for entry-level roller skating. Given their unique composition, they can be used both for indoor and outdoor skating.

**ABRASION RESISTANCE \*\*\*\***

**GRIP \*\***

**ELASTICITY \*\***

**DIMENSION 50 mm**

Pensados para la iniciación al patinaje. Dada su particular mezcla de componentes también se puede utilizar en superficies exteriores.

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN \*\*\*\***

**AGARRE \*\***

**ELASTICIDAD \*\***

**DIMENSION 50 mm**



Pensati per l'approccio ai pattini a rotelle.  
Il freno Rosa è disponibile solo come accessorio  
venduto separatamente.

---

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE \*\*\*\***

**GRIP \*\***

**ELASTICITÀ \*\***

**DIMENSIONI** 50 mm

Designed for entry-level roller skating.  
The Pink toestop is available solely as an accessory  
sold separately.

---

**ABRASION RESISTANCE \*\*\*\***

**GRIP \*\***

**ELASTICITY \*\***

**DIMENSION** 50 mm

Pensados para la iniciación al patinaje.  
El freno Rosa está disponible solo como accesorio de  
venta posterior.

---

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN \*\*\*\***

**AGARRE \*\***

**ELASTICIDAD \*\***

**DIMENSION** 50 mm

# ABEC 1



Pensati per l'approccio ai pattini a rotelle.

---

**ABEC 1** (627 - Z - C3)  
**FORO CENTRALE** Ø 7 mm  
**DIAMETRO ESTERNO** Ø 22 mm  
**TIPOLOGIA** Semi schermato

Designed for entry-level roller skating.

---

**ABEC 1** (627 - Z - C3)  
**CENTRAL HOLE** Ø 7 mm  
**OUTER DIAMETER** Ø 22 mm  
**TYPE** One side shielded

Pensados para la iniciación al patinaje.

---

**ABEC 1** (627 - Z - C3)  
**AGUJERO CENTRAL** Ø 7 mm  
**DIÁMETRO EXTERNO** Ø 22 mm  
**TIPOLOGÍA** Semi blindado

# **SALTI SEMPLICI**

**SINGLE JUMPS**  
**SALTOS SIMPLES**

*Tela* • *Plates* • *Planchas* **VARIANT M** • **VARIANT C**

*Ruote* • *Wheels* • *Ruedas* **MAGNUM**

*Freni* • *Toestops* • *Frenos* **GRIGIO** • **BIANCO**

*Cuscinetti* • *Bearings* • *Rodamientos* **ABEC 3**

# VARIANT M



Piastra pensata per gli atleti che effettuano salti da una rotazione fino all'Axel.

Designed for athletes who execute single-rotation jumps, through to the single Axel.

Diseñada para patinadores que realizan saltos de una rotación y hasta el Axel.

**MISURE** 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190

**SOLETTE** Alluminio

**SOSPENSIONI** Gomma naturale

**CROCIERE** Alluminio - Assi acciaio 7 mm

**FRENI** Grigi

**ANGOLAZIONE STERZI** 16°

**SIZES** 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190

**BASES** Aluminum

**CUSHIONS** Natural rubber

**TRUCKS** Aluminum - 7 mm steel axles

**TOE STOPS** Grey

**ANGLES** 16°

**MEDIDAS** 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190

**BASES** Aluminio

**SUSPENSIONES** Goma natural

**TRENES** Aluminio - Ejes de acero de 7 mm

**FRENOS** Grises

**ÁNGULOS DE DIRECCIÓN** 16°

# VARIANT C



Piastra pensata per gli atleti che eseguono i primi salti doppi e che allenano trottole abbassate e ad angolo.

**MISURE** 90-100-110-120-130-140-150-160-170-180-190

**SOLETTE** Alluminio

**SOSPENSIONI** Gomma naturale con click action

**CROCIERE** Alluminio - Assi acciaio 7 mm

**FRENI** Grigi

**ANGOLAZIONE STERZI** 16°

Designed for athletes who execute the first double-rotation jumps, as well as sit-spins and camel-spins.

**SIZES** 90-100-110-120-130-140-150-160-170-180-190

**BASES** Aluminum

**CUSHIONS** Natural rubber with click action

**TRUCKS** Aluminum - 7 mm steel axles

**TOE STOPS** Grey

**ANGLES** 16°

Diseñada para patinadores que realizan los primeros saltos dobles y que entrenan piruetas bajas y ángel.

**MEDIDAS** 90-100-110-120-130-140-150-160-170-180-190

**BASES** Aluminio

**SUSPENSIONES** Goma natural con click action

**TRENES** Aluminio - Ejes de acero de 7 mm

**FRENOS** Grises

**ÁNGULOS DE DIRECCIÓN** 16°

# MAGNUM

## IL PROFILO

Profile - Perfil



Le ruote Magnum sono pensate per il preagonismo e sono l'ideale complemento dei telai Variant.

**DIAMETRO** 57 - 55 mm  
**PROFILO** 27 mm  
**DUREZZE** 49 / 53 / 57 / 60 Shore D

The Magnum wheels are designed for intermediate-level roller skating, and are the ideal pair for the Variant plate.

**DIAMETER** 57 - 55 mm  
**PROFILE** 27 mm  
**HARDNESS** 49 / 53 / 57 / 60 Shore D

Las ruedas Magnum están diseñadas para la precompetición y son el complemento ideal para la plancha Variant.

**DIÁMETRO** 57 - 55 mm  
**PERFIL** 27 mm  
**DUREZA** 49 / 53 / 57 / 60 Shore D





I freni Bianchi sono pensati per aiutare l'atleta a impostare i primi salti complessi.

---

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE \*\*\*\***

**GRIP \*\*\***

**ELASTICITÀ \*\*\***

**DIMENSIONI** 50 mm

The White toestops are designed to assist athletes in beginning their first complex jumps.

---

**ABRASION RESISTANCE \*\*\*\***

**GRIP \*\*\***

**ELASTICITY \*\*\***

**DIMENSION** 50 mm

Los frenos Blancos estan pensados para ayudar al patinador a realizar los primeros saltos complejos.

---

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN \*\*\*\***

**AGARRE \*\*\***

**ELASTICIDAD \*\*\***

**DIMENSION** 50 mm

# ABEC 3



Pensati per il preagonismo, sono il completamento ideale per le ruote Magnum.

---

**ABEC 3** (627 - Z - C3)  
**FORO CENTRALE** Ø 7 mm  
**DIAMETRO ESTERNO** Ø 22 mm  
**TIPOLOGIA** Semi schermato

Designed for intermediate-level roller skating, are the optimal pair for the Magnum wheels.

---

**ABEC 3** (627 - Z - C3)  
**CENTRAL HOLE** Ø 7 mm  
**OUTER DIAMETER** Ø 22 mm  
**TYPE** One side shielded

Diseñados para carreras precompetitivas, son el complemento ideal para las ruedas Magnum.

---

**ABEC 3** (627 - Z - C3)  
**AGUJERO CENTRAL** Ø 7 mm  
**DIÁMETRO EXTERNO** Ø 22 mm  
**TIPOLOGÍA** Semi blindado



# **SALTI DOPPI**

**DOUBLE JUMPS**  
**SALTOS DOBLES**

*Tela* • *Plates* • *Planchas* **MISTRAL**  
*Ruote* • *Wheels* • *Ruedas* **GIOTTO**  
*Freni* • *Toestops* • *Frenos* **AMBRA** • **CAPPUCCINO**  
*Cuscinetti* • *Bearings* • *Rodamientos* **ABEC 5**

# MISTRAL



Per gli atleti che eseguono salti doppi e trottole di livello avanzato.

**MISURE** 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 - 200 - 210

**SOLETTE** Alluminio DX/SX

**SOSPENSIONI** Elastomero con click action

**CROCIERE** Alluminio - Assi acciaio 7 mm

**FRENI** Ambra

**ANGOLAZIONE STERZI** 16°

For athletes who execute double-rotation jumps and advanced spins.

**SIZES** 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 - 200 - 210

**BASES** Aluminum right / left

**CUSHIONS** Elastomer with click action

**TRUCKS** Aluminum - 7 mm steel axles

**TOE STOPS** Ambra

**ANGLES** 16°

Para atletas que realizan saltos dobles y giros de nivel avanzado.

**MEDIDAS** 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 - 200 - 210

**BASES** Aluminio derecha/izquierda

**SUSPENSIONES** Elastómero con click action

**TRENES** Aluminio - Ejes de acero de 7 mm

**FRENOS** Ambra

**ÁNGULOS DE DIRECCIÓN** 16°



## IL PROFILO Profile - Perfil



Le ruote Giotto sono pensate per l'agonismo e sono le ruote più popolari di Roll-Line.

**DIAMETRO** 57 - 55 mm  
**PROFILO** 21 mm  
**DUREZZE** 47 / 49 / 53 / 57 / 60 Shore D

The Giotto wheels are designed for competition-level and are the most popular Roll-Line wheels.

**DIAMETER** 57 - 55 mm  
**PROFILE** 21 mm  
**HARDNESS** 47 / 49 / 53 / 57 / 60 Shore D

Las ruedas Giotto están diseñadas para su uso en competiciones y son las ruedas más populares de Roll-Line.

**DIÁMETRO** 57 - 55 mm  
**PERFIL** 21 mm  
**DUREZA** 47 / 49 / 53 / 57 / 60 Shore D



I freni Ambra sono pensati per l'agonismo e sono i freni più popolari di Roll-Line.

---

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE** \*\*\*  
**GRIP** \*\*\*\*  
**ELASTICITÀ** \*\*\*\*\*  
**DIMENSIONI** 50 mm

The Ambra toestops are designed for competition-level, and are the most popular Roll Line toestops.

---

**ABRASION RESISTANCE** \*\*\*  
**GRIP** \*\*\*\*  
**ELASTICITY** \*\*\*\*\*  
**DIMENSION** 50 mm

Los frenos Ambra están pensados para la competición y son los frenos más populares de Roll-Line.

---

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN** \*\*\*  
**AGARRE** \*\*\*\*  
**ELASTICIDAD** \*\*\*\*\*  
**DIMENSION** 50 mm



I freni Cappuccino sono pensati per l'esecuzione di salti doppi/tripli e sono un'alternativa più morbida ai freni Ambra.

The Cappuccino toestops are designed for the execution of double-and triple-rotation jumps, and are a softer alternative to the Ambra toestops.

Los frenos Cappuccino están pensados para la ejecución de saltos dobles/triples y son una opción más blanda al freno Ambra.

---

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE \*\***

**GRIP \*\*\*\*\***

**ELASTICITÀ \*\*\*\*\***

**DIMENSIONI 50 mm**

---

**ABRASION RESISTANCE \*\***

**GRIP \*\*\*\*\***

**ELASTICITY \*\*\*\*\***

**DIMENSION 50 mm**

---

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN \*\***

**AGARRE \*\*\*\*\***

**ELASTICIDAD \*\*\*\*\***

**DIMENSION 50 mm**

# ABEC 5



Pensati per l'agonismo, sono il completamento ideale per le ruote Giotto.

---

**ABEC 5** (627 - C3)  
**FORO CENTRALE** Ø 7 mm  
**DIAMETRO ESTERNO** Ø 22 mm  
**TIPOLOGIA** Aperto

Designed for competitions, are the ideal complement to Giotto wheels.

---

**ABEC 5** (627 - C3)  
**CENTRAL HOLE** Ø 7 mm  
**OUTER DIAMETER** Ø 22 mm  
**TYPE** Open

Diseñados para competición, son el complemento ideal para las ruedas Giotto.

---

**ABEC 5** (627 - C3)  
**AGUJERO CENTRAL** Ø 7 mm  
**DIÁMETRO EXTERNO** Ø 22 mm  
**TIPOLOGÍA** Abierto



# **SALTI TRIPLI**

**TRIPLE JUMPS  
SALTOS TRIPLES**

*Telai • Plates • Planchas* **MATRIX • EVO**  
*Ruote • Wheels • Ruedas* **DEVIL • PROFESSIONAL**  
*Freni • Toestops • Frenos* **AMBRA • NERO**  
*Cuscinetti • Bearings • Rodamientos* **ABEC 9**



Per gli atleti che eseguono i primi salti tripli e trottolo di livello avanzato.

**MISURE** 140 - 150 - 160 - 170 - 180

**SOLETTE** Ergal DX/SX

**SOSPENSIONI** Elastomero con click action e assetto ribassato

**CROCIERE** Alluminio - Assi acciaio 7 mm e assetto ribassato

**FRENI** Ambra

**ANGOLAZIONE STERZI** 16°

For athletes who execute the first triple-rotation jumps and advanced spins.

**SIZES** 140 - 150 - 160 - 170 - 180

**BASES** Ergal right / left

**CUSHIONS** Elastomer with click action and lowered trim

**TRUCKS** Aluminum - 7 mm steel axles and lowered trim

**TOE STOPS** Ambra

**ANGLES** 16°

Para patinadores que realizan los primeros saltos tripli y giros de nivel avanzado.

**MEDIDAS** 140 - 150 - 160 - 170 - 180

**BASES** Ergal derecha/izquierda

**SUSPENSIONES** Elastómero con click action y configuración baja

**TRENES** Aluminio - Ejes de acero de 7 mm y configuración baja

**FRENOS** Ambra

**ÁNGULOS DE DIRECCIÓN** 16°



Per gli atleti di alto livello che eseguono salti tripli e trottole di livello avanzato richiedenti il massimo dal proprio pattino.

For high-level athletes who execute triple-rotation jumps and advanced spins, requiring the maximum performance from their skates.

Para deportistas de alto nivel que realizan saltos triples y giros de nivel avanzado exigiendo al máximo sus patines.

**MISURE** 130-135-140-145-150-155-160-165-170-175-180-190

**SOLETTE** Ergal DX/SX Angolatura differenziata

**SOSPENSIONI** Elastomero con click action e assetto ribassato

**CROCIERE** Alluminio - Assi acciaio 7 mm e assetto ribassato

**FRENI** Ambra

**ANGOLAZIONE STERZI** 18° anteriore - 15° posteriore

**SIZES** 130-135-140-145-150-155-160-165-170-175-180-190

**BASES** Ergal right / left - Differentiated angle

**CUSHIONS** Elastomer with click action and lowered trim

**TRUCKS** Aluminum - 7 mm steel axles and lowered trim

**TOE STOPS** Ambra

**ANGLES** 18° front - 15° rear

**MEDIDAS** 130-135-140-145-150-155-160-165-170-175-180-190

**BASES** Ergal derecha/izquierda -Ángulo diferenciado

**SUSPENSIONES** Elastómero con click action y configuración baja

**TRENES** Aluminio - Ejes de acero de 7 mm y configuración baja

**FRENOS** Ambra

**ÁNGULOS DE DIRECCIÓN** 18° anterior - 15° posterior

## IL PROFILO Profile - Perfil



Le ruote Devil sono pensate per l'alto rendimento e per adattarsi a molti tipi di superficie ed in particolare a quelle più scivolose senza rinunciare alla velocità.

**DIAMETRO** 57 mm  
**PROFILO** 24 mm  
**DUREZZE** 36 / 39 / 42 / 45 / 47 / 49 / 53 Shore D

The Devil wheels are designed for high-level roller skating, and to adapt your skating to many different surfaces, particularly very slippery ones, without compromising on speed and roll.

**DIAMETER** 57 mm  
**PROFILE** 24 mm  
**HARDNESS** 36 / 39 / 42 / 45 / 47 / 49 / 53 Shore D

La rueda Devil está diseñada para un alto rendimiento y para adaptarse a muchos tipos de superficies, aportando al patinador un agarre óptimo sin perder velocidad.

**DIÁMETRO** 57 mm  
**PERFIL** 24 mm  
**DUREZA** 36 / 39 / 42 / 45 / 47 / 49 / 53 Shore D



Professional (Fox, Panther, Mustang, Leopard) è la serie di ruote tradizionale di Roll-Line che rappresenta una sicurezza di tenuta in ogni occasione e su qualsiasi tipo di superficie.

**DIAMETRO** 57 mm  
**PROFILO** 24 mm  
**DUREZZE** 92 / 95 / 97 / 99 Shore A

Professional (Fox, Panther, Mustang, Leopard) is the traditional series of Roll-Line wheels, which offer a sureness of grip on any surface and in any instance.

**DIAMETER** 57 mm  
**PROFILE** 24 mm  
**HARDNESS** 92 / 95 / 97 / 99 Shore A

## IL PROFILO Profile - Perfil



Professional (Fox, Panther, Mustang, Leopard) es la serie tradicional de ruedas Roll-Line que ofrece una sensación de agarre seguro en cualquier ocasión y sobre cualquier tipo de superficie.

**DIÁMETRO** 57 mm  
**PERFIL** 24 mm  
**DUREZA** 92 / 95 / 97 / 99 Shore A



I freni Neri sono l'ultima novità introdotta da Roll-Line e sono un'alternativa più dura ai freni Ambra per pattinatori con una puntata molto forte.

---

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE** \*\*\*\*\*

**GRIP** \*\*\*

**ELASTICITÀ** \*\*\*\*

**DIMENSIONI** 50 mm

The Black toestops are the latest to have been introduced by Roll Line and are a harder alternative to the Ambra for athletes with a very strong pick phase.

---

**ABRASION RESISTANCE** \*\*\*\*\*

**GRIP** \*\*\*

**ELASTICITY** \*\*\*\*

**DIMENSION** 50 mm

El freno Negro son la última novedad de Roll-Line y son una alternativa más dura a los frenos Ambra para patinadores con una fase de picado muy fuerte.

---

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN** \*\*\*\*\*

**AGARRE** \*\*\*

**ELASTICIDAD** \*\*\*\*

**DIMENSION** 50 mm



I cuscinetti ABEC 9 sono pensati per l'alto rendimento e rappresentano la migliore opzione per questa disciplina.

---

**ABEC 9** (627 - Z - C3)  
**FORO CENTRALE** Ø 7 mm  
**DIAMETRO ESTERNO** Ø 22 mm  
**TIPOLOGIA** Semi schermato

The bearings ABEC 9 are designed for high performance and represent the best option for this discipline.

---

**ABEC 9** (627 - Z - C3)  
**CENTRAL HOLE** Ø 7 mm  
**OUTER DIAMETER** Ø 22 mm  
**TYPE** One side shielded

Los rodamientos ABEC 9 están diseñados para alto rendimiento y representan la mejor opción para esta disciplina.

---

**ABEC 9** (627 - Z - C3)  
**AGUJERO CENTRAL** Ø 7 mm  
**DIÁMETRO EXTERNO** Ø 22 mm  
**TIPOLOGÍA** Semi blindado

# DANCE

DANCE  
DANZA

Tela • Plates • Planchas **DANCE**

Ruote • Wheels • Ruedas **ICE**

Freni • Toestops • Frenos **AMBRA • MINI STOPPER**

Cuscinetti • Bearings • Rodamientos **SPEED MAX**







Pensato specificamente per le discipline della Danza (Style, Free, Coppie). Può essere proficuamente utilizzato anche nelle discipline dei gruppi (Quartetti, Precision, Gruppi Show).

**MISURE** 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190

**SOLETTE** Ergal SX/DX

**SOSPENSIONI** Elastomero con click action

**CROCIERE** Alluminio - Assi acciaio 7 mm

**FRENI** Ambra

**ANGOLAZIONE STERZI** 18°

Designed specifically for the disciplines of Dance (style, free, and couples). It can be successfully utilized also in group disciplines (quartet, precision, and show group).

**SIZES** 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190

**BASES** Ergal right/left

**CUSHIONS** Elastomer with click action

**TRUCKS** Aluminum - 7 mm steel axles

**TOE STOPS** Ambra

**ANGLES** 18°

Diseñada específicamente para las disciplinas de Danza (Individual o Parejas). También se puede utilizar en disciplinas de grupo (Cuartetos, Precisión, Grupos Show).

**MEDIDAS** 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190

**BASES** Ergal derecha/izquierda

**SUSPENSIONES** Elastómero con click action

**TRENES** Aluminio - Ejes de acero de 7 mm

**FRENOS** Ambra

**ÁNGULOS DE DIRECCIÓN** 18°

## IL PROFILO Profile - Perfil



Le ruote Ice sono le uniche pensate specificamente per le discipline della Danza (Style, Free, Coppie). Possono essere proficuamente utilizzate anche nelle discipline dei gruppi (Quartetti, Precision, Gruppi Show).

**DIAMETRO** 61 mm  
**PROFILO** 24 mm  
**DUREZZE** 88 / 90 / 92 / 95 / 97 Shore A

The Ice are the sole wheels designed exclusively for the disciplines of dance (Style, Free, Couples). They can also be used successfully for group disciplines (Quartet, Precision, Show Group).

**DIAMETER** 61 mm  
**PROFILE** 24 mm  
**HARDNESS** 88 / 90 / 92 / 95 / 97 Shore A

Las Ice son las únicas ruedas diseñadas específicamente para la disciplina de Danza (Individual i/o Parejas). Este tipo de ruedas también se puede utilizar en la disciplina de grupos (Cuartetos, Precisión, Grupos Show).

**DIÁMETRO** 61 mm  
**PERFIL** 24 mm  
**DUREZA** 88 / 90 / 92 / 95 / 97 Shore A



I freni Ambra sono pensati per l'agonismo e sono i freni più popolari di Roll-Line.

---

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE** \*\*\*  
**GRIP** \*\*\*\*  
**ELASTICITÀ** \*\*\*\*\*  
**DIMENSIONI** 50 mm

The Ambra toestops are designed for competition-level, and are the most popular Roll Line toestops.

---

**ABRASION RESISTANCE** \*\*\*  
**GRIP** \*\*\*\*  
**ELASTICITY** \*\*\*\*\*  
**DIMENSION** 50 mm

Los frenos Ambra están pensados para la competición y son los frenos más populares de Roll-Line.

---

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN** \*\*\*  
**AGARRE** \*\*\*\*  
**ELASTICIDAD** \*\*\*\*\*  
**DIMENSION** 50 mm

# MINI STOPPER



I Mini Stopper sono pensati per sostituire il freno classico per l'esecuzione di esercizi che non prevedono l'uso del tampone proteggendo al contempo piastra e pavimento.

---

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE \*\*\*\*\***

**GRIP \***

**ELASTICITÀ \***

**DIMENSIONI** 26 mm

The Mini Stopper is designed to substitute the classic toestop for the execution of skating movements that do not require the use of a toestop, but still protect the frame and the skating surface.

---

**ABRASION RESISTANCE \*\*\*\*\***

**GRIP \***

**ELASTICITY \***

**DIMENSION** 26 mm

El Mini Stopper está pensado para substituir el freno clásico para la ejecución de ejercicios que no precisan del uso del freno, de esta manera protegeremos la rosca de la plancha y el pavimento.

---

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN \*\*\*\*\***

**AGARRE \***

**ELASTICIDAD \***

**DIMENSION** 26 mm



I cuscinetti Speed Max sono pensati per l'alto rendimento e rappresentano la migliore opzione per questa disciplina.

---

**ABEC** 9 (627 - Z - C3)  
**FORO CENTRALE** Ø 7 mm  
**DIAMETRO ESTERNO** Ø 22 mm  
**TIPOLOGIA** Semi schermato

The bearings Speed Max are designed for high performance and represent the best option for this discipline.

---

**ABEC** 9 (627 - Z - C3)  
**CENTRAL HOLE** Ø 7 mm  
**OUTER DIAMETER** Ø 22 mm  
**TYPE** One side shielded

Los rodamientos Speed Max están diseñados para alto rendimiento y representan la mejor opción para esta disciplina.

---

**ABEC** 9 (627 - Z - C3)  
**AGUJERO CENTRAL** Ø 7 mm  
**DIÁMETRO EXTERNO** Ø 22 mm  
**TIPOLOGÍA** Semi blindado

# OBBLIGATORIO

FIGURES AND LOOPS  
OBBLIGATORIO

Tela • Plates • Planchas **SATURNO • GIOTTO • SPIN**  
Ruote • Wheels • Ruedas **MAGNUM OBB. • GIOTTO OBB.**  
Cuscinetti • Bearings • Rodamientos **SPEED MAX**





Disegnato per i pattinatori di medio livello, è l'ideale per la disciplina delle Boccole.

**MISURE** 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180

**SOLETTE** Alluminio

**SOSPENSIONI MONTATE** Gomma naturale (Boccole) con click action

**SOSPENSIONI EXTRA** Elastomero (Cerchi) con click action

**CROCIERE** Alluminio - Assi acciaio 7 mm

**ANGOLAZIONE STERZI** 20°

Designed for intermediate-level skating, is utilizable for the discipline of Loops.

**SIZES** 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180

**BASES** Aluminium

**MOUNTED SUSPENSION** Natural rubber (Loops) with click action

**EXTRA SUSPENSION** Elastomer (Figures) with click action

**TRUCKS** Aluminum - 7 mm steel axles

**ANGLES** 20°

Diseñada para patinadores de nivel medio, es perfecta para la disciplina de Bucles.

**MEDIDAS** 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180

**BASES** Aluminio

**SUSPENSIÓN INSTALADA** Goma natural (Bucles) con click action

**SUSPENSIÓN ADICIONAL** Elastómero (Escuela) con click action

**TRENES** Aluminio - Ejes de acero de 7 mm

**ÁNGULOS DE DIRECCIÓN** 20°



Per i pattinatori di alto livello, telaio disegnato espressamente per i Cerchi.

For high-level athletes, designed expressly for Figures.

Para patinadores de alto nivel, diseñada expresamente para Escuela.

**MISURE** 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180

**SOLETTE** Alluminio

**SOSPENSIONI MONTATE** Elastomero (Cerchi) con click action

**SOSPENSIONI EXTRA** Elastomero (Cerchi) con click action

**CROCIERE** Alluminio - Assi acciaio 7 mm

**ANGOLAZIONE STERZI** 16°

**SIZES** 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180

**BASES** Aluminium

**MOUNTED SUSPENSION** Elastomer (Figures) with click action

**EXTRA SUSPENSION** Elastomer (Figures) with click action

**TRUCKS** Aluminum - 7 mm steel axles

**ANGLES** 16°

**MEDIDAS** 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180

**BASES** Aluminio

**SUSPENSIÓN INSTALADA** Elastómero (Escuela) con click action

**SUSPENSIÓN ADICIONAL** Elastómero (Escuela) con click action

**TRENES** Aluminio - Ejes de acero de 7 mm

**ÁNGULOS DE DIRECCIÓN** 16°





Per i pattinatori di alto livello, è utilizzabile nelle discipline di Cerchi e Boccole.

Designed for high-level athletes, is utilizable for the disciplines of Figures and Loops.

Diseñada para patinadores de alto nivel, se puede utilizar tanto en Bucles como en Escuela.

**MISURE** 120-130-140-150-160-170-180

**SOLETTE** Alluminio

**SOSPENSIONI MONTATE** Elastomero (Cerchi) con click action

**SOSPENSIONI EXTRA** Gomma naturale (Boccole) con click action

**CROCIERE** Alluminio - Assi acciaio 7 mm

**ANGOLAZIONE STERZI** 18°

**SIZES** 120-130-140-150-160-170-180

**BASES** Aluminium

**MOUNTED SUSPENSION** Elastomer (Figures) with click action

**EXTRA SUSPENSION** Natural rubber (Loops) with click action

**TRUCKS** Aluminum - 7 mm steel axles

**ANGLES** 18°

**MEDIDAS** 120-130-140-150-160-170-180

**BASES** Aluminio

**SUSPENSIÓN INSTALADA** Elastómero (Escuela) con click action

**SUSPENSIÓN ADICIONAL** Goma natural (Bucles) con click action

**TRENES** Aluminio - Ejes de acero de 7 mm

**ÁNGULOS DE DIRECCIÓN** 18°

# MAGNUM OBBLIGATORIO

Magnum figures/loops • Magnum obligatorio

## IL PROFILO

Profile - Perfil



Le ruote Magnum sono perfette per l'esecuzione delle Boccole.

**DIAMETRO** 63 mm  
**PROFILO** 27 mm  
**DUREZZE** 49 / 53 / 57 / 60 Shore D

The Magnum wheels are perfect for the execution of Loops.

**DIAMETER** 63 mm  
**PROFILE** 27 mm  
**HARDNESS** 49 / 53 / 57 / 60 Shore D

La rueda Magnum es perfecta para la ejecución de Bucles.

**DIÁMETRO** 63 mm  
**PERFIL** 27 mm  
**DUREZA** 49 / 53 / 57 / 60 Shore D

# GIOTTO OBBLIGATORIO

Giotto figures/loops • Giotto obligatorio



## IL PROFILO Profile - Perfil



Le ruote Giotto sono perfette per l'esecuzione dei Cerchi.

**DIAMETRO** 63 mm  
**PROFILO** 21 mm  
**DUREZZE** 47 / 49 / 53 / 57 / 60 Shore D

The Giotto wheels are perfect for the execution of Figures.

**DIAMETER** 63 mm  
**PROFILE** 21 mm  
**HARDNESS** 47 / 49 / 53 / 57 / 60 Shore D

La rueda Giotto es perfecta para la ejecución de Escuela.

**DIÁMETRO** 63 mm  
**PERFIL** 21 mm  
**DUREZA** 47 / 49 / 53 / 57 / 60 Shore D

# SPEED MAX



I cuscinetti Speed Max sono pensati per l'alto rendimento e rappresentano la migliore opzione per questa disciplina.

---

**ABEC** 9 (627 - Z - C3)  
**FORO CENTRALE**  $\varnothing$  7 mm  
**DIAMETRO ESTERNO**  $\varnothing$  22 mm  
**TIPOLOGIA** Semi schermato

The bearings Speed Max are designed for high performance and represent the best option for this discipline.

---

**ABEC** 9 (627 - Z - C3)  
**CENTRAL HOLE**  $\varnothing$  7 mm  
**OUTER DIAMETER**  $\varnothing$  22 mm  
**TYPE** One side shielded

Los rodamientos Speed Max están diseñados para alto rendimiento y representan la mejor opción para esta disciplina.

---

**ABEC** 9 (627 - Z - C3)  
**AGUJERO CENTRAL**  $\varnothing$  7 mm  
**DIÁMETRO EXTERNO**  $\varnothing$  22 mm  
**TIPOLOGÍA** Semi blindado

# IN-LINE

IN-LINE  
IN-LINE

Telal • Plates • Planchas **LINEA**

Ruote • Wheels • Ruedas **ZERO**

Freni • Toestops • Frenos **AMBRA • BABY**

Cuscinetti • Bearings • Rodamientos **ABEC 7-8MM • ABEC 9-8MM**





Il pattino Linea presenta un nuovo rivoluzionario sistema di regolazione a 6 posizioni in grado di simulare lo stesso rocker di una lama da ghiaccio.

**MISURE** 7¼ - 8 - 8½ - 9 - 9¼ - 9¾ - 10 - 10¼ - 10¾ - 11¼

**TAGLIE MONTAGGIO** Dal 190 al 300

**ROCKER RANGE** Da 7' a 9'

**CUSCINETTI** Abec 7 (608 - ZZ - C3)

**COMPATIBILITÀ RUOTE** Da Ø 64 a Ø 76

**FRENI** Ambra

The Linea plate presents a revolutionary system with 6 adjustable positions in order to simulate the same rocking of the edge offered by an ice-skating.

**SIZES** 7¼ - 8 - 8½ - 9 - 9¼ - 9¾ - 10 - 10¼ - 10¾ - 11¼

**BOOT SIZES** From 190 to 300

**ROCKER RANGE** From 7' to 9'

**BEARINGS** Abec 7 (608 - ZZ - C3)

**WHEEL COMPATIBILITY** From Ø 64 to Ø 76

**TOE STOPS** Ambra

La plancha Linea cuenta con un nuevo y revolucionario sistema de ajuste de 6 posiciones capaz de simular el mismo giro de una cuchilla de hielo.

**MEDIDAS** 7¼ - 8 - 8½ - 9 - 9¼ - 9¾ - 10 - 10¼ - 10¾ - 11¼

**MEDIDAS BOTAS** De 190 a 300

**AJUSTE DE ROCKER** De 7' a 9'

**RODAMIENTOS** Abec 7 (608 - ZZ - C3)

**COMPATIBILIDAD DE RUEDAS** De Ø 64 a Ø 76

**FRENOS** Ambra



Il perfetto abbinamento per il telaio Linea.

---

**DIAMETRO** 64 - 68 - 72 - 76 mm  
**DUREZZE** 82 - 86 Shore A

The perfect partner for the Linea plate.

---

**DIAMETER** 64 - 68 - 72 - 76 mm  
**HARDNESS** 82 - 86 Shore A

La combinación perfecta para la plancha Linea.

---

**DIÁMETRO** 64 - 68 - 72 - 76 mm  
**DUREZA** 82 - 86 Shore A



I freni Ambra sono pensati per l'agonismo e sono i freni più popolari di Roll-Line.

---

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE** \*\*\*  
**GRIP** \*\*\*\*  
**ELASTICITÀ** \*\*\*\*\*  
**DIMENSIONI** 50 mm

The Ambra toestops are designed for competition-level, and are the most popular Roll Line toestops.

---

**ABRASION RESISTANCE** \*\*\*  
**GRIP** \*\*\*\*  
**ELASTICITY** \*\*\*\*\*  
**DIMENSION** 50 mm

Los frenos Ambra están pensados para la competición y son los frenos más populares de Roll-Line.

---

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN** \*\*\*  
**AGARRE** \*\*\*\*  
**ELASTICIDAD** \*\*\*\*\*  
**DIMENSION** 50 mm





I freni Baby sono la versione più piccola dei freni Ambra adatti alle taglie più piccole dei telai Linea.

---

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE** \*\*\*\*  
**GRIP** \*\*\*\*  
**ELASTICITÀ** \*\*\*\*\*  
**DIMENSIONI** 40 mm

The Baby toestops are the smaller version of the Ambra toestops, suited for the smaller sizes of the Linea plate.

---

**ABRASION RESISTANCE** \*\*\*\*  
**GRIP** \*\*\*\*  
**ELASTICITY** \*\*\*\*\*  
**DIMENSION** 40 mm

Los frenos Baby son la versión más pequeña de los frenos Ambra adecuados para las medidas más pequeñas de las planchas Linea.

---

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN** \*\*\*\*  
**AGARRE** \*\*\*\*  
**ELASTICIDAD** \*\*\*\*\*  
**DIMENSION** 40 mm

# ABEC 7 – 8 MM



I cuscinetti Abec 7 rappresentano un ottimo compromesso fra qualità e prezzo.

---

**ABEC 7** (608 - ZZ - C3)  
**FORO CENTRALE** Ø 8 mm  
**DIAMETRO ESTERNO** Ø 22 mm  
**TIPOLOGIA** Semi schermato

The bearings Abec 7 represent an excellent compromise between quality and price.

---

**ABEC 7** (608 - ZZ - C3)  
**CENTRAL HOLE** Ø 8 mm  
**OUTER DIAMETER** Ø 22 mm  
**TYPE** One side shielded

Los rodamientos Abec 7 representan un excelente compromiso entre calidad y precio.

---

**ABEC 7** (608 - ZZ - C3)  
**AGUJERO CENTRAL** Ø 8 mm  
**DIÁMETRO EXTERNO** Ø 22 mm  
**TIPOLOGÍA** Semi blindado

# ABEC 9 – 8 MM



I cuscinetti Abec 9 sono pensati per l'alto rendimento e sono la migliore opzione della propria categoria.

---

**ABEC 9** (608 - Z - C3)  
**FORO CENTRALE** Ø 8 mm  
**DIAMETRO ESTERNO** Ø 22 mm  
**TIPOLOGIA** Semi schermato

The bearings Abec 9 are designed for high performance and are the best option in their category.

---

**ABEC 9** (608 - Z - C3)  
**CENTRAL HOLE** Ø 8 mm  
**OUTER DIAMETER** Ø 22 mm  
**TYPE** One side shielded

Los rodamientos Abec 9 están diseñados para un alto rendimiento y son la mejor opción en su categoría.

---

**ABEC 9** (608 - Z - C3)  
**AGUJERO CENTRAL** Ø 8 mm  
**DIÁMETRO EXTERNO** Ø 22 mm  
**TIPOLOGÍA** Semi blindado

# ACCESSORI

ACCESSORIES  
ACCESORIOS

*Manutenzione cuscinetti*

**ESTRATTORE · STAR CLEAR · BAT OIL**

*Bearing maintenance*

**BEARING PRESS · STAR CLEAR · BAT OIL**

*Mantenimiento de rodamientos*

**EXTRACTOR · STAR CLEAR · BAT OIL**

# ESTRATTORE

Bearing press • Extractor



L'estrattore Roll-Line è perfetto per l'operazione di inserzione e rimozione delle ruote.

Può essere allo stesso tempo portato nel trolley o montato su un banco di lavoro.

Può essere utilizzato con ruote fino a 70mm di diametro e con cuscinetti da 7 o 8mm.

Grazie al suo gancio posteriore, l'estrattore può anche essere utilizzato per rimuovere i cuscinetti.

The Roll-Line Bearing Press is perfect for the extraction and insertion of bearings from, and into the wheels.

Can be transported with you in your trolley, or mounted on a workstation.

Can be used with wheels up to 70mm in diameter, and with either 7mm or 8mm bearings.

With the attached hook, the bearing press can also be used to extract bearings.

El Extractor Roll-Line es perfecto para quitar y poner los rodamientos a las ruedas.

Se puede transportar o bien montar sobre un banco de trabajo.

Se puede utilizar con ruedas de hasta 70mm de diámetro y con rodamientos de 7 o 8mm.

Gracias a su gancho trasero, el extractor también se puede utilizar para extraer los rodamientos.

# STAR CLEAR



Lo Star Clear è il prodotto originale Roll-Line ideale per la pulizia dei cuscinetti.

Lo speciale liquido detergente è perfetto per rimuovere polvere e altre impurità dai cuscinetti per prolungarne il tempo di utilizzo e l'efficienza.

Composto da una tanica da un litro e il barattolo shaker.

Seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto.

The Star Clear is a Roll-Line original product, ideal for cleaning bearings.

The special liquid detergent is perfect for removing dust and other impurities from bearings to prolong usability and effectiveness.

Composed of a one liter tank and the shaker jar.

Carefully follow the instructions on the product label.

Star Clear es el producto original de Roll-Line ideal para la limpieza de los rodamientos.

Este líquido detergente especial lo hace perfecto para quitar el polvo y otras impurezas que se acumulan en los rodamientos. De esta manera podemos prolongar su vida útil y su eficiencia.

Compuesto por una botella de 1 litro de capacidad y un bote con la cestita de limpieza incluida.

Seguir atentamente las instrucciones que se especifican en la etiqueta del producto.



Il Bat Oil di Roll-Line è il tocco finale successivo alla pulizia dei cuscinetti.

La miscela specifica penetra in profondità per un'ottima lubrificazione.

Inoltre, forma uno strato protettivo che previene la formazione di ruggine e ossidi.

The Roll-Line Bat Oil is used as a final touch, following the cleaning of bearings.

The specific mixture deeply penetrates the bearing for optimal lubrication.

Moreover, the oil forms a protective layer that prevents the formation of rust and oxidation.

El Bat Oil de Roll-Line es el toque final después de haber limpiado los rodamientos.

La mezcla específica penetra en profundidad para una óptima lubricación.

Además, este producto forma una capa protectora que previene la formación de óxido.

# TUTA TECNICA

Technical Suit • Conjunto Técnico



Le Tute Tecniche Roll-Line sono l'ideale per il tuo allenamento quotidiano!

**TAGLIE** XS, S-M, L-XL

**COMPOSIZIONE LUPETTO** 85% Polipropilene - 10% Poliammide - 5% Elastan

**COMPOSIZIONE LEGGINGS** 74% Polipropilene - 18% Poliammide - 8% Gomma

The Roll-Line Technical Suit is ideal for your daily training!

**SIZES** XS, S-M, L-XL

**TURTLENECK COMPOSITION** 85% Polypropylene - 10% Polyamide - 5% Elastane

**LEGGINGS COMPOSITION** 74% Polypropylene - 18% Polyamide - 8% Rubber

¡El Conjunto Técnico Roll-Line es ideal para tu entrenamiento cotidiano!

**TALLAS** XS, S-M, L-XL

**COMPOSICIÓN CAMISETA** 85% Polipropileno - 10% Poliamida - 5% Elastano

**COMPOSICIÓN LEGGINGS** 74% Polipropileno - 18% Poliamida - 8% Caucho



# CANOTTA TECNICA

Technical Tank-Top • Camiseta Técnica



Le Canotte Tecniche Roll-Line sono la fresca alternativa per i tuoi allenamenti estivi!

**TAGLIE** XS, S-M, L-XL

**COMPOSIZIONE** 85% Polipropilene - 10% Poliammide - 5% Elastan

The Roll-Line Technical Tank-Top is the fresh alternative for your summer training!

**SIZES** XS, S-M, L-XL

**COMPOSITION** 85% Polypropylene - 10% Polyamide - 5% Elastane

La Camiseta Técnica Roll-Line es la fresca alternativa para tus entrenamientos de verano.

**TALLAS** XS, S-M, L-XL

**COMPOSICIÓN** 85% Polipropileno - 10% Poliamida - 5% Elastano

# CALZE TECNICHE

Technical Socks • Calceñín Técnico



Le Calze Tecniche Roll-Line sono le uniche create appositamente per il pattinaggio!

**TAGLIE** XS (36-38) - S/M (38-40) - L/XL (41-43)

**COMPOSIZIONE** 95% Poliammide - 3% Gomma - 2% Elastan

The Roll-Line Technical Socks are the only socks created exclusively for skating!

**SIZES** XS (36-38) - S/M (38-40) - L/XL (41-43)

**COMPOSITION** 95% Polyamide - 3% Rubber - 2% Elastane

El Calceñín Técnico Roll-Line es el único creado especialmente para el patinaje.

**TALLAS** XS (36-38) - S/M (38-40) - L/XL (41-43)

**COMPOSICIÓN** 95% Poliamida - 3% Caucho - 2% Elastano



Con il Trolley Roll-Line la tua attrezzatura viaggia sempre al tuo fianco!

---

**MISURE** 42 cm (16.5") H. x 30 cm (12") L. x 18 cm (7") P.

With the Roll-Line Trolley your equipment always travels by your side!

---

**SIZES** 42cm (16.5") H. x 30cm (12") W. x 18cm (7") D.

Con el Trolley Roll-Line tu equipo viaja siempre a tu lado!

---

**MEDIDAS** 42 cm (16,5") alto x 30 cm (12") ancho x 18 cm (7") profundidad.

# ZAINO

Backpack • Mochila



Il pratico Zaino da viaggio Roll-Line per portare i tuoi pattini sempre con te!

---

**MISURE** 42 cm (16.5") H. x 30 cm (12") L. x 18 cm (7") P.

The practical Backpack to take your skates always with you!

---

**SIZES** 42cm (16.5") H. x 30cm (12") W. x 18cm (7") D.

La practica Mochila para llevar tus patines siempre contigo!

---

**MEDIDAS** 42 cm (16,5") alto x 30 cm (12") ancho x 18 cm (7") profundidad.

# DATI TECNICI

TECHNICAL DATA  
DATOS TÉCNICOS

*Sospensioni • Cushions • Suspensiones*

*Tablette montaggio • Mounting references • Tablas de montaje - EDEA*


*Tablette montaggio • Mounting references • Tablas de montaje - RISPORT*

*Tablette montaggio • Mounting references • Tablas de montaje - BELATI*

# SOSPENSIONI

Cushions • Suspensiones

## MIRAGE



25 KG

**MATERIALE** Gomma  
**COLORI** Bianco (standard)  
**SUPERIORE** h. 19 mm - Ø 25 mm  
**INFERIORE** h. 9 mm - Ø 25 mm

**MATERIAL** Rubber  
**COLORS** White (standard)  
**TOP** h. 19 mm - Ø 25 mm  
**BOTTOM** h. 9 mm - Ø 25 mm

**MATERIAL** Goma  
**COLORES** Blanco (standard)  
**SUPERIOR** h. 19 mm - Ø 25 mm  
**INFERIOR** h. 9 mm - Ø 25 mm

## VARIANT - SATURNO



25 KG



25 KG

35 KG



35 KG

50 KG



50 KG

**MATERIALE** Gomma naturale  
**COLORI** Bianco - Verde - Ambra - Giallo  
**SUPERIORE** h. 21 mm - Ø 28 mm  
**INFERIORE** h. 15 mm - Ø 28 mm

**MATERIAL** Natural rubber  
**COLORS** White - Green - Brown - Yellow  
**TOP** h. 21 mm - Ø 28 mm  
**BOTTOM** h. 15 mm - Ø 28 mm

**MATERIAL** Goma natural  
**COLORES** Blanco - Verde - Marrón - Amarillo  
**SUPERIOR** h. 21 mm - Ø 28 mm  
**INFERIOR** h. 15 mm - Ø 28 mm

## MISTRAL - DANCE



35 KG



35 KG

45 KG



45 KG

55 KG



55 KG

70 KG



70 KG






**MATERIALE** Elastomero  
**COLORI** Verde - Grigio - Azzurro - Trasparente - Giallo  
**SUPERIORE** h. 21 mm - Ø 28 mm - Standard  
**INFERIORE** h. 15 mm - Ø 28 mm - Conica

**MATERIAL** Elastomer  
**COLORS** Green - Grey - Light blue - Clear - Yellow  
**TOP** h. 21 mm - Ø 28 mm - Standard  
**BOTTOM** h. 15 mm - Ø 28 mm - Conic

**MATERIAL** Elastómero  
**COLORES** Verde - Gris - Azul - Transparente - Amarillo  
**SUPERIOR** h. 21 mm - Ø 28 mm - Estándar  
**INFERIOR** h. 15 mm - Ø 28 mm - Cónica

## MATRIX



	→	<b>45 KG</b>
	↔	<b>45 KG</b> <b>55 KG</b>
	↔	<b>55 KG</b> <b>65 KG</b>
	↔	<b>65 KG</b> <b>85 KG</b>
	→	<b>85 KG</b>

**MATERIALE** Elastomero

**COLORI** Verde - Grigio - Azzurro - Trasparente - Giallo

**SUPERIORE** h. 15 mm Ø 28 mm - Ribassata

**INFERIORE** h. 15 mm - Ø 28 mm - Conica

**MATERIAL** Elastomer

**COLORS** Green - Grey - Light blue - Clear - Yellow

**TOP** h. 15 mm Ø 28 mm - Lowered

**BOTTOM** h. 15 mm - Ø 28 mm - Conic

**MATERIAL** Elastómero






**COLORES** Verde - Gris - Azul - Transparente - Amarillo

**SUPERIOR** h. 15 mm Ø 28 mm - Rebajada

**INFERIOR** h. 15 mm - Ø 28 mm - Cónica

## EVO



	→	<b>45 KG</b>
	↔	<b>45 KG</b> <b>55 KG</b>
	↔	<b>55 KG</b> <b>65 KG</b>
	↔	<b>65 KG</b> <b>85 KG</b>
	→	<b>85 KG</b>

**MATERIALE** Elastomero

**COLORI** Verde - Grigio - Azzurro - Trasparente - Giallo

**SUPERIORE** h. 15 mm Ø 28 mm - Ribassata

**INFERIORE** h. 15 mm - Ø 28 mm - Piatta

**MATERIAL** Elastomer

**COLORS** Green - Grey - Light blue - Clear - Yellow

**TOP** h. 15 mm Ø 28 mm - Lowered

**BOTTOM** h. 15 mm - Ø 28 mm - Step

**MATERIAL** Elastómero






**COLORES** Verde - Gris - Azul - Transparente - Amarillo

**SUPERIOR** h. 15 mm Ø 28 mm - Rebajada

**INFERIOR** h. 15 mm - Ø 28 mm - Plana

## GIOTTO - SPIN



	→	<b>35 KG</b>
	↔	<b>35 KG</b> <b>45 KG</b>
	↔	<b>45 KG</b> <b>55 KG</b>
	↔	<b>55 KG</b> <b>70 KG</b>
	→	<b>70 KG</b>

**MATERIALE** Elastomero

**COLORI** Verde - Grigio - Azzurro - Trasparente - Giallo

**SUPERIORE** h. 21 mm Ø 28 mm - Standard

**INFERIORE** h. 15 mm - Ø 28 mm - Piatta

**MATERIAL** Elastomer

**COLORS** Green - Grey - Light blue - Clear - Yellow

**TOP** h. 21 mm Ø 28 mm - Standard

**BOTTOM** h. 15 mm - Ø 28 mm - Step

**MATERIAL** Elastómero

**COLORES** Verde - Gris - Azul - Transparente - Amarillo

**SUPERIOR** h. 21 mm Ø 28 mm - Estándar

**INFERIOR** h. 15 mm - Ø 28 mm - Plana

# TABELLE MONTAGGIO - EDEA

Mounting references - Edea • Tablas de montaje - Edea

## TUTTI I TELAI All plates • Todas las planchas

MISURA TELAIO Plate size • Medida plancha	90		100			110		120		130		140		150		160		170		180		190		200		
MISURA SCARPA Boot size • Medida bota	27	28	29	30	31	31½	32	33	34	34½	35	36	37	37½	38	39	40	40½	41	42	42½	43	44	45	46	47
	<b>185</b>	<b>190</b>	<b>195</b>	<b>200</b>	<b>205</b>	<b>210</b>	<b>215</b>	<b>220</b>	<b>225</b>	<b>230</b>	<b>235</b>	<b>240</b>	<b>245</b>	<b>250</b>	<b>255</b>	<b>260</b>	<b>265</b>	<b>270</b>	<b>275</b>	<b>280</b>	<b>285</b>	<b>290</b>	<b>295</b>	<b>300</b>	<b>305</b>	<b>310</b>

## EVO

MISURA TELAIO Plate size • Medida plancha	130		135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	190	
MISURA SCARPA Boot size • Medida bota	35	36	37	37½	38	39	40	40½	41	42	42½	43	44	45
	<b>235</b>	<b>240</b>	<b>245</b>	<b>250</b>	<b>255</b>	<b>260</b>	<b>265</b>	<b>270</b>	<b>275</b>	<b>280</b>	<b>285</b>	<b>290</b>	<b>295</b>	<b>300</b>

## MIRAGE

MISURA TELAIO Plate size • Medida plancha	100		110		120		130		140		150		160		170	
MISURA SCARPA Boot size • Medida bota	32	33	34	34½	35	36	37	37½	38	39	40	40½	41	42	42½	43
	<b>215</b>	<b>220</b>	<b>225</b>	<b>230</b>	<b>235</b>	<b>240</b>	<b>245</b>	<b>250</b>	<b>255</b>	<b>260</b>	<b>265</b>	<b>270</b>	<b>275</b>	<b>280</b>	<b>285</b>	<b>290</b>

## TABELLA INTERNAZIONALE COMPARAZIONE TAGLIE International sizes comparison chart • Tabla comparativa de tallas internacionales

<b>FRA</b>	24	25	26	27	28	29	30	31		32	33	34		35	36	37		38	39	40		41	42		43	44	45	46	47
<b>mm</b>							200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310
<b>ENG</b>	7	8	8½	9½	10	11	12	12½	13	13½	1	1½	2	2½	3-3½	4	4½	5	5½	6½	7	7½	8	8½	9	9½-10	10½	11½	12
<b>AMM</b>							13	13½	1	1½	2	2½	3	3½	4-4½	5	5½	6	6½-7	7½	8	8½	9	9½	10	10½-11	11½	12½	13
<b>AMM</b>	8	9	10	11	12	13	13½	1	1½	2	2½	3	3½	4	4½-5	5½	6	6½	7-7½	8	8½	9	9½	10	10½	11-11½	12	13	13½

Riferimenti indicativi • Indicative references • Referencias indicativas



# TABELLE MONTAGGIO - RISPORT

Mounting references - Risport • Tablas de montaje - Risport

## TUTTI I TELAI All plates • Todas las planchas

MISURA TELAIO Plate size • Medida plancha	90		100		110		120		130		140		150		160		170		180		190		200			
MISURA SCARPA Boot size • Medida bota	26	27	28	29	30	31	31½	32	33	34	34½	35	36	37	37½	38	39	40	40½	41	42	42½	43	44	45	46
	<b>180</b>	<b>185</b>	<b>190</b>	<b>195</b>	<b>200</b>	<b>205</b>	<b>210</b>	<b>215</b>	<b>220</b>	<b>225</b>	<b>230</b>	<b>235</b>	<b>240</b>	<b>245</b>	<b>250</b>	<b>255</b>	<b>260</b>	<b>265</b>	<b>270</b>	<b>275</b>	<b>280</b>	<b>285</b>	<b>290</b>	<b>295</b>	<b>300</b>	<b>305</b>

## EVO

MISURA TELAIO Plate size • Medida plancha	130	135	140		145	150	155	160	165	170	175	180	190	
MISURA SCARPA Boot size • Medida bota	34½	35	36	37	37½	38	39	40	40½	41	42	42½	43	44
	<b>230</b>	<b>235</b>	<b>240</b>	<b>245</b>	<b>250</b>	<b>255</b>	<b>260</b>	<b>265</b>	<b>270</b>	<b>275</b>	<b>280</b>	<b>285</b>	<b>290</b>	<b>295</b>

## MIRAGE

MISURA TELAIO Plate size • Medida plancha	100		110		120		130		140		150		160		170	
MISURA SCARPA Boot size • Medida bota	31½	32	33	34	34½	35	36	37	37½	38	39	40	40½	41	42	42½
	<b>210</b>	<b>215</b>	<b>220</b>	<b>225</b>	<b>230</b>	<b>235</b>	<b>240</b>	<b>245</b>	<b>250</b>	<b>255</b>	<b>260</b>	<b>265</b>	<b>270</b>	<b>275</b>	<b>280</b>	<b>285</b>

## TABELLA INTERNAZIONALE COMPARAZIONE TAGLIE International sizes comparison chart • Tabla comparativa de tallas internacionales

<b>FRA</b>	24	25	26	27	28	29	30	31		32	33	34		35	36	37		38	39	40		41	42		43	44	45	46	47
<b>mm</b>							200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310
<b>ENG</b>	7	8	8½	9½	10	11	12	12½	13	13½	1	1½	2	2½	3-3½	4	4½	5	5½	6½	7	7½	8	8½	9	9½-10	10½	11½	12
<b>AMM</b>							13	13½	1	1½	2	2½	3	3½	4-4½	5	5½	6	6½-7	7½	8	8½	9	9½	10	10½-11	11½	12½	13
<b>AMM</b>	8	9	10	11	12	13	13½	1	1½	2	2½	3	3½	4	4½-5	5½	6	6½	7-7½	8	8½	9	9½	10	10½	11-11½	12	13	13½

Riferimenti indicativi • Indicative references • Referencias indicativas

# TABELLE MONTAGGIO - BELATI

Mounting references - Belati • Tablas de montaje - Belati

## TUTTI I TELAI All plates • Todas las planchas

MISURA TELAIO Plate size • Medida plancha	90			100		110	120		130	140		150	160		170	180		190	200	
MISURA SCARPA Boot size • Medida bota	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

## EVO

MISURA TELAIO Plate size • Medida plancha	130	135	140	150	155	160	170	175	180	190
MISURA SCARPA Boot size • Medida bota	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

## MIRAGE

MISURA TELAIO Plate size • Medida plancha	100	110		120	130		140	150		160	170	
MISURA SCARPA Boot size • Medida bota	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

## TABELLA INTERNAZIONALE COMPARAZIONE TAGLIE International sizes comparison chart • Tabla comparativa de tallas internacionales

<b>FRA</b>	24	25	26	27	28	29	30	31		32	33	34		35	36	37		38	39	40		41	42		43	44	45	46	47
<b>mm</b>							200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310
<b>ENG</b>	7	8	8½	9½	10	11	12	12½	13	13½	1	1½	2	2½	3-3½	4	4½	5	5½	6½	7	7½	8	8½	9	9½-10	10½	11½	12
<b>AMM</b>							13	13½	1	1½	2	2½	3	3½	4-4½	5	5½	6	6½-7	7½	8	8½	9	9½	10	10½-11	11½	12½	13
<b>AMM</b>	8	9	10	11	12	13	13½	1	1½	2	2½	3	3½	4	4½-5	5½	6	6½	7-7½	8	8½	9	9½	10	10½	11-11½	12	13	13½

Riferimenti indicativi • Indicative references • Referencias indicativas





**ROLL★LINE®**

**T.M. Technology srl a socio unico**  
via F.lli Cervi 22 • 31020 Villorba (TV)  
Tel. +39 0422 608521 • Fax +39 0422 610018  
[roll-line.it](http://roll-line.it) • [info@roll-line.it](mailto:info@roll-line.it)

